

Stoccaggio sostanze pericolose



Stoccaggio sostanze pericolose



ART. SB.DEPBOMB
DEPOSITO 9/12
BOMBOLE

Pareti a griglia con fondo chiuso. Due ante a battente con chiavistello, predisposte per la chiusura con lucchetto. Viene consegnato montato. Struttura in acciaio particolarmente robusta, saldata e zincata a fuoco per l'impiego in ambienti esterni. Entrate forche.

Dimensioni cm.:
larghezza 113, profondità 96,
altezza 197,5

Imballo: 1/1.



ART.C.MOV890
RIBALTAFUSTO
INFORCABILE

Ribaltafusto inforcabile a diametro fisso per fusti da 200 litri. Portata 500 kg. Rotazione frontale manuale (volantino e riduttore con rapporto 1:70).

Dimensioni cm.:
larghezza 125, profondità
100, altezza 45.

Peso: kg. 90.

Imballo: 1/1.



ART. SB.E202
VASCA A
TENUTA STAGNA
A NORMA DI
LEGGE
PER 4 FUSTI

Vasca a tenuta stagna per deposito di sostanze pericolose e inquinanti a norma di legge. Predisposto per la movimentazione con pallet. Consigliato per quattro fusti da 200 litri. (SENZA SUPPORTO)

Dimensioni cm.:
larg. cm. 134, prof.
125, altezza 30 cm.



ART.SB.E207
VASCA
INCLINATA
PORTACISTERNA

Vasca a tenuta stagna per cisternette da lt. 1000 oppure 6 fusti da 200 lt. Grigliato in zinco e vasca verniciata in epossidico. Predisposto per movimentazione a carrello.

Dimensioni cm.: larg.
135, altezza cm. 62/110,
profondità cm. 165.

SU RICHIESTA PREZZI PER QUANTITATIVI



ART. SB.PE1000
VASCA PER
1 CISTERNETTA

Vasca in polietilene per cisterna da 1.000 litri.

Dimensioni cm.:
larg. cm. 135, prof.135,
altezza 97,5 cm.
Capacità: 1050 lt.

Imballo: 1/1.



ART.C.SER440
SERBATOIO PER
GASOLIO-ESENZIONE
ADR 1.1.3.1 .C

Serbatoio in PE da trasporto con pompa elettrica. Contatore e pistola con arresto automatico con 4 m di tubo carbopress, 4 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria. Serbatoio per gasolio trasportabile prodotto in polietilene lineare con stampaggio rotazionale. Procedimento che rende la struttura compatta ma allo stesso tempo leggera. La dotazione comprende: tappo di carico in alluminio da 2, tappo di sicurezza a doppia valvola. Rubinetto di sicurezza gruppo di travaso. Raccordo girevole imbocchi per il sollevamento a pieno con forche. Impugnatura per il sollevamento a vuoto..

Dimensioni cm.:
larg. cm. 96, prof.124, H. 62,2.
Capacità: 440 lt. Peso vuoto: 52
kg. Imballo: 1/1.




ART.MG268 ARMADIO STOCCAGGIO FITOSANITARI

Idoneo allo stoccaggio di pesticidi, fitosanitari o inquinanti per le acque. Ante a battente, realizzato in lamiera pressopiegata a freddo. Struttura premontata rinforzata, verniciatura con polveri epossidiche. 4 vasche di contenimento zincate a tenuta stagna regolabili. Sistema di aerazione naturale protetto. Chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave. Predisposizione per dispositivo di messa a terra. Capacità di stoccaggio per vasca 105 Litri con contenitore max. 35 Litri.

DPR 290/01, Direttiva 89/391/CE, Direttiva 91/676/CE, Direttiva 96/61/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864.

Dimensioni cm.: larg. 102,3, alt.200, prof. 55,5.

PRONTA CONSEGNA



ART.MG271 ARMADIO DI SICUREZZA PER PRODOTTI INFIAMMABILI

Armadio di stoccaggio per prodotti infiammabili e comburenti, a due ante con chiusura a battente, in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide infiammabili o comburenti. Dotazioni: 3 ripiani regolabili e vasca di raccolta (capacità 38 L). Sistema di aerazione naturale, chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave.

Cartellonistica di sicurezza a norma di legge; predisposizione per dispositivo di messa a terra.

Direttiva 89/391/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864.

Fornito già montato.

Dimensioni cm.: larg. 102,3, alt.200, prof. 55,5.

ART.MGBIGBAG PORTA BIG BAG STRUTTURA COMPONIBILE

Realizzato in acciaio verniciato per esterni. Piegato con sistema fibrante allestito con rinforzi strutturali. Struttura componibile. Peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI.

Disponibile anche nella versione con vasca di contenimento.

Dimensioni cm.: larg. 113,0, prof. 113,0 alt.135, portata kg. 1000.

da completare con:
Sacco Big Bag ONU 90x90x120 art. C.BIGONU.



ART.MG780 CONTENITORE PER OLIO ESAUSTO MINERALE

Contenitore in polietilene per la raccolta differenziata di olio esausto minerale. Con vasca di sicurezza incorporata, cestello scola filtri asportabile inglobato nel boccaporto protetto da coperchio per l'immissione e l'estrazione.

Dimensioni cm.: diam.100, alt.135, capacità lt.500.

(Disponibili altri contenitori atti allo stoccaggio di differenti tipologie di oli).

SU RICHIESTA PREZZI PER QUANTITATIVI



ART.MG295 CONTENITORE PER BATTERIE ESAUSTE

Serie di contenitori per la raccolta di ACCUMULATORI ESAUSTI. Composti da una vasca dotata di coperchio incernierato asportabile in polietilene di colore giallo. Il corpo vasca, alloggiato all'interno di una struttura metallica verniciata antiacido ermetica con funzione di vasca di contenimento (doppio contenitore) che ne permette la movimentazione e l'impilabilità sino a tre unità. Dimensione cm.: larg. 135, prof. 117, altezza 104. Capacità: lt. 850. (Disponibili anche in altre dimensioni). Imballo: 1/1.



ART.SB.TNO CONTENITORE PER RIFIUTI PERICOLOSI

Composto da una vasca dotata di coperchio incernierato asportabile in polietilene di colore giallo. Il corpo vasca è alloggiato all'interno di una struttura metallica verniciata antiacido ermetica con funzione di vasca di contenimento (doppio contenitore) che ne permette la movimentazione e l'impilabilità sino a tre unità. Un apposito spazio permette la compilazione del codice CER contenuto. Dimensione cm.: larg. 135, prof. 117, altezza 104. Capacità: lt.850. Imballo: 1/1.